



Сибирская язва

Что такое сибирская язва?

- Сибирская язва – это редкое заболевание, вызываемое бактерией, способной образовывать споры, которые могут оставаться живыми в окружающей среде в течение длительного времени. Сибирская язва чаще всего поражает животных, например, крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Сибирская язва чаще всего протекает в трех формах: кожной, легочной, и желудочно-кишечной. В случае преднамеренного распространения, например, при террористическом акте с использованием бактериологического оружия, вдыхание спор является наиболее вероятным путем заражения, которое может привести к серьезной инфекции.

Как распространяется сибирская язва?

Каковы её симптомы?

- Вы можете заразиться сибирской язвой при контакте с зараженными животными или другими материалами, содержащими споры сибирской язвы, при употреблении зараженного мяса или при вдыхании спор. Эти бактерии очень устойчивы к высыханию и могут долгое время оставаться живыми. Эта болезнь НЕ передается от человека к человеку. Симптомы зависят от способа, которым заразился человек, и обычно возникают в период от одного до семи дней после заражения, однако для их развития может потребоваться до 60 дней.
- Легочная сибирская язва (через дыхательные пути) – это наиболее тяжелая разновидность заболевания; к ней приводит попадание бактерий сибирской язвы через дыхательные пути в легкие. Первоначальные симптомы могут напоминать симптомы гриппа или обычной простуды, включая, например, повышенную температуру, кашель, головную боль, озноб, слабость, затрудненное дыхание и стеснение груди. Через несколько дней симптомы могут развиваться, приняв форму тяжелых проблем с дыханием и шока. Эта разновидность заражения сибирской язвой без своевременного лечения часто приводит к смертельному исходу.
- Кожная сибирская язва (через порезы кожи) вызывается бактериями сибирской язвы при их непосредственном контакте с кожей, на которой имеются порезы или трещины. К первичным симптомам относится опухоль, вызывающая зуд. На более поздних этапах возникает небольшой волдырь, который со временем превращается в безболезненную кожную язву с центром черного цвета. На пораженном участке могут увеличиться лимфатические узлы.

- Желудочно-кишечная сибирская язва возникает при попадании бактерий сибирской язвы внутрь через рот. Она характеризуется острым воспалением желудочно-кишечного тракта. В числе первичных симптомов – тошнота, рвота, потеря аппетита и повышенная температура, после чего начинаются боль в желудке, кровавая рвота и сильный понос.

Как распознать возможное заражение сибирской язвой

- Если у вас имеются симптомы, обратитесь к лечащему врачу. Если вы считаете, что вас преднамеренно подвергли контакту с бактериями сибирской язвы, вы должны немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.
- Если вы получили письмо или пакет, который может содержать споры сибирской язвы:
 - Аккуратно положите пакет и не прикасайтесь к нему, чтобы избежать выброса спор в воздух.
 - Немедленно тщательно вымойте руки теплой водой с мылом.
 - Позвоните по номеру 911 и сообщите об инциденте. Выполните инструкции оператора службы 911, пока не прибудет помощь.
 - Помните: Не трогайте больше пакет без крайней необходимости.

Лечение сибирской язвы

- Для профилактики заражения или лечения людей, заразившихся сибирской язвой, могут использоваться антибиотики. Все формы болезни требуют немедленного лечения. Так как сибирская язва не передается от человека человеку, нет необходимости проводить вакцинацию или лечение людей, контактирующих с больным, например, членов семьи, друзей и коллег по работе, если они не контактировали с тем же источником заражения. Вакцина против сибирской язвы также может предотвратить заражение, но в настоящее время она не предоставляется населению. Для лечения или профилактики сибирской язвы антибиотики следует использовать только по назначению лечащего врача или местного отдела здравоохранения.

**WASHINGTON
MILITARY
DEPARTMENT**
Emergency Management Division
ВОЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ШТАТА ВАШИНГТОН
Отдел Чрезвычайных Ситуаций

Camp Murray, WA 98430-5122

Web site: www.emd.wa.gov
253-512-7000; (800) 562-6108

**Health**
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ШТАТА ВАШИНГТОН

PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890

Web site: www.doh.wa.gov
360-236-4027; (800) 525-0127